


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМЕРОВ ИХФП АН РУз, г. Ташкент, ул.А.Калдыри 76, О'ЗАК.МS.0012
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2410479

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 02 " июня 20 20 г.
№ UZ. SMT.01.0012. 47181765
Действителен до " 02 " июня 20 23 г.
Код ТН ВЭД (справочный)

СП ООО «Завод Махсус Полимер»

УЗБЕКИСТАН

(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Трубы композитные и армированные из пластмасс

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации

Ts 04605013-009:2016; с изм. № 1

п.п 3.2.1, табл.1;2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, табл 3; 3.5, 3.7;

Схема сертификации: № 3.

Заявитель (изготовитель, продавец) СП ООО «Завод Махсус Полимер»

г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Чирчик буйи 3

Адрес производства: г.Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Чирчик буйи 3

Сертификат выдан на основании: (адрес)

а) документов Акт отбора № 494 от 18.05.20 г.

б) испытания образцов АИЛ ППСИ ИХФП АН РУз, Регистрационный № О'ЗАК.SL.0053.

Протокол испытания № 494 от 02.06.20 г.

№ 14 от 01.06.20 г АИЛ ООО «Резина ва полимер синов лабораторияси» UZ.AMT.07.MAL.758.

в) акта проверки производства № 494 от 02.06.20 г.

Инспекционный контроль осуществляет ОСППСИ ИХФП АН РУз

с периодичностью: не реже одного раза в 12 месяцев

Особые отметки: При соблюдении условий хранения и транспортировки продукции

Знак соответствия проставляется:

на маркировочной этикетке групповой упаковки.

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника.

Руководитель органа
по сертификации



Эксперт

(подпись)

(подпись)

УМАРОВА М.Т.

(Ф.И.О.)

АТАХАНОВ А.А.

(Ф.И.О.)