



**JIZZAKH  
PETROLEUM**  
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

16.02.2021 № JP-001/5B3

**ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

№ JP-20-50016

*Вниманию заинтересованных лиц*

Уважаемые Господа,

Компания СП ООО «Jizzakh Petroleum», зарегистрированная по адресу: 100100, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус 50, приглашает Вас принять участие в тендере по предмету:

«Лакокрасочные материалы (согласно Приложению №1) для собственных нужд СП ООО «Jizzakh Petroleum».

Номер тендера: JP-20-50016.

Количество лотов: 1 лот.

Место публикации: [www.jpetrol.uz](http://www.jpetrol.uz).

Тип тендера: открытый, двухэтапный.

Срок подачи заявки на участие: 15.03.2021 (включительно).

Срок подачи тендерных предложений: 17.03.2021 (вкл-но).

Прием тендерного предложения: в электронном формате.

Вскрытие технического предложения (I-этап): 18.03.2021г.

Вскрытие коммерческого предложения: 22.03.2021г.

Тендерные торги (II-этап): 23.03.2021г.

**1. Приоритетные условия к поставке:**

- 1.1. Условия поставки для нерезидентов: DAP-Ташкент, Инкотермс 2010.
- 1.2. Условия поставки для резидентов: доставка до склада Покупателя в г. Ташкент.
- 1.3. Пункт назначения: Ташкент, Узбекистан.
- 1.4. Предельный срок поставки: квартал, согласно графику поставки.
- 1.5. Срок действия предложения: не менее 50 дней от даты завершения приема тендерных предложений.
- 1.6. Условия оплаты:
  - 100% банковский платеж в течение 90 дней после полной поставки Товара и подписания Акта приемки по количеству.

**2. Критерии оценки Претендентов, допущенных к тендерным торгам:**

- Техническое соответствие;
- Сроки поставки;
- Условия поставки;
- Условия оплаты;
- Наилучшая цена.

**3. Заявка на участие в тендере (Заявка):**

**INVITATION  
TO PARTICIPATE IN TENDER**

№ JP-20-50016

*To whom it may concern*

Dear Sirs,

Company JV «Jizzakh Petroleum» LLC, with its registered address at: str. Nukus 50, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100100 invites you to participate tender on a subject of:

«Paint and varnish materials (according Appendix №1) for own need of JV «Jizzakh Petroleum» LLC».

Tender reference: JP-20-50016.

Lots: 1 lot

Tender notice: [www.jpetrol.uz](http://www.jpetrol.uz).

Type of tender: open, two-stage.

Tender application deadline: 17.03.2021 (including).

Tender offer submission deadline: 12.03.2021 (incl.).

Receipt of tender offer: in e-format.

Technical offer opening (I-stage): 18.03.2021

Commercial offer opening: 22.03.2021

Tenders (II-stage): 23.03.2021

**1. Priority conditions of supply:**

- 1.1. Delivery terms for non-resident: DAP-Tashkent, Incoterms 2010.
- 1.2. Delivery terms for resident: delivery to Buyer's warehouse.
- 1.3. Point of destination: Tashkent, Uzbekistan
- 1.4. Deadline delivery date: quarterly according to delivery schedule.
- 1.5. Validity of offer: not less than 50 days from deadline of receipt of tender offer.
- 1.6. Payment terms:
  - 100% bank payment within 90 days from date of delivery of full volume and signature of the Report of Goods' acceptance by quantity.

**2. Award criteria for Bidders, admitted to tender:**

- Technical compliance;
- Delivery time;
- Delivery terms;
- Payment terms;
- Best price.

**3. Tender application (Application):**



- 3.1. Заявку в сроки, указанные выше, необходимо направить по эл. адресу: [tender@jpetrol.com](mailto:tender@jpetrol.com) с указанием в теме письма номер тендера и краткое наименование претендента.
- 3.2. Заявка на участие в тендере предоставляется в электронном формате, заверенная подписью и печатью Претендента по форме, указанной в Приложении 1.
- 3.3. Претендент несет ответственность за обеспечение поступления заявки в указанный срок.
4. **Тендерное предложение (Предложение):**
- 4.1. Предложение в сроки, указанные выше, необходимо направить в электронном формате, защищенным паролем по эл. адресу: [tender@jpetrol.com](mailto:tender@jpetrol.com) с указанием в теме письма номер тендера и краткое наименование претендента.
- 4.2. Предложение предоставляется в электронном формате, согласно Инструкции претенденту.
5. **Подписание договора:**
- 5.1. Договор с победителем тендера будет заключен в течение 30 дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам тендера.
6. **Контактное лицо:**  
Асаров Отабек – Главный специалист департамента тендерной деятельности  
Тел: +998 78 150 00 57, вн.:380-85  
Эл. почта: [o.asrarov@jpetrol.com](mailto:o.asrarov@jpetrol.com)
7. **Вложения:**
- 7.1. Технические требования.
- 3.1. Application before deadline mentioned above shall be provided to email: [tender@jpetrol.com](mailto:tender@jpetrol.com) indicating in the title of email tender reference number and Bidder's short name.
- 3.2. Application shall be submitted in e-format, certified by the signature and seal of the Bidder in the form specified in Appendix 1.
- 3.3. Bidder is responsible for providence of the Application within the specified period.
4. **Tender offer (Offer):**
- 4.1. Offer shall be provided before deadline mentioned above in e-format, protected with password to email: [tender@jpetrol.com](mailto:tender@jpetrol.com) indicating in the title of email tender reference number and Bidder's short name.
- 4.2. Tender offer shall be submitted in e-format, according to the Bidder instruction.
5. **Contract signature:**
- 5.1. Contract with successful Bidder will be concluded within 30 days from the date of notification of the results of tender.
6. **The contact person:**  
Asrarov Otabek – Chief Specialist of tender department  
Tel: +998 78 150 00 57, ext.:380-85  
E-mail: [o.asrarov@jpetrol.com](mailto:o.asrarov@jpetrol.com)
7. **Appendixes:**
- 7.1. Technical requirements.

Главный специалист департамента тендерной деятельности  
Chief Specialist of tender department

Начальник департамента тендерной деятельности  
Head of Department of tender activities

Асаров О.Б.  
Asrarov O.B.

Юнусов М. А.  
Miraziz Yunusov



JIZZAKH  
PETROLEUM

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

Приложение № 1  
К приглашению на тендер № JP-20-50016

Appendix 1  
To invitation to participate in tender JP-20-50016

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Квартал поставки
1	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
2	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	10	кг	3
3	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	10	кг	3
4	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	10	кг	1
5	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
6	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	10	кг	3
7	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	10	кг	3
8	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
9	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	10	кг	3
10	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	10	кг	3
11	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	8	кг	1
12	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	3	кг	1
13	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	23	кг	1
14	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	10	кг	1
15	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	23	кг	1
16	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	10	кг	1
17	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	23	кг	1
18	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	10	кг	1
19	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	23	кг	1
20	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	10	кг	1
21	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	23	кг	1
22	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	10	кг	1
23	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	4	кг	1
24	Краска масляная МА-15 белая ГОСТ 10503-71	2	кг	1
25	Краска масляная МА-15 белая ГОСТ 10503-71	5	кг	1
26	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	45	кг	1
27	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	15	кг	1
28	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	4,8	кг	1
29	Краска масляная МА-15 белая ГОСТ 10503-71	20	кг	1
30	Краска масляная МА-15 белая ГОСТ 10503-71	10	кг	1
31	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	50	кг	1
32	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	50	кг	1
33	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	50	кг	1
34	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	35	кг	1
35	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	30	кг	1
36	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1016 желтая ГОСТ 6465-76	20	кг	1
37	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	60	кг	1
38	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	50	кг	1

«JIZZAKH PETROLEUM» MChJ QK  
100100, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,  
Yakkasaroy tumani, Nukus ko'chasi, 50

JV LLC «JIZZAKH PETROLEUM»  
100100, 50, Nukus Street, Yakkasaroy District,  
Tashkent city, Republic of Uzbekistan



39	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	30	кг	1
40	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	30	кг	1
41	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	50	кг	1
42	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1016 желтая ГОСТ 6465-76	30	кг	1
43	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	25	кг	1
44	Отвердитель №1 ГОСТ 9805-76	0,03	т	1
45	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	60	кг	1
46	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	70	кг	1
47	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	215	кг	1
48	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	30	кг	1
49	Отвердитель №1 ГОСТ 9805-76	0,03	т	1
50	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	60	кг	1
51	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	70	кг	1
52	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	215	кг	1
53	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	30	кг	1
54	Отвердитель №1 ГОСТ 9805-76	0,03	т	1
55	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	60	кг	1
56	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	70	кг	1
57	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	215	кг	1
58	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	30	кг	1
59	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	20	кг	1
60	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	20	кг	1
61	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	30	кг	1
62	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	100	кг	1
63	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	191	кг	1
64	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	2	кг	1
65	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	3,5	кг	1
66	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	100	кг	1
67	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	48	кг	1
68	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	1	кг	1
69	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	117	кг	1
70	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	2,5	кг	1
71	Отвердитель №1 ГОСТ 9805-76	80	т	1
72	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	200	кг	1
73	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	150	кг	1
74	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	400	кг	1
75	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	120	кг	1
76	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	100	кг	3
77	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	100	кг	3
78	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	100	кг	3
79	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	50	кг	3
80	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 6037 зеленая ГОСТ 6465-76	100	кг	3
81	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 6037 зеленая ГОСТ 6465-76	100	кг	3
82	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 6037 зеленая ГОСТ 6465-76	100	кг	3
83	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 6037 зеленая ГОСТ 6465-76	50	кг	3



JIZZAKH  
PETROLEUM

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

84	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	150	кг	3
85	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	150	кг	3
86	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	200	кг	3
87	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9005 черная ГОСТ 6465-76	150	кг	3
88	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	100	кг	3
89	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	100	кг	3
90	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	100	кг	3
91	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7000 серая ГОСТ 6465-76	50	кг	3
92	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
93	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	25	кг	3
94	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	25	кг	3
95	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
96	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1016 желтая ГОСТ 6465-76	30	кг	3
97	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1016 желтая ГОСТ 6465-76	50	кг	3
98	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1016 желтая ГОСТ 6465-76	50	кг	3
99	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1016 желтая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
100	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	75	кг	3
101	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	100	кг	3
102	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	100	кг	3
103	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 3020 красная ГОСТ 6465-76	75	кг	3
104	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1027 темно-горчичная ГОСТ 6465-76	75	кг	3
105	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1027 темно-горчичная ГОСТ 6465-76	75	кг	3
106	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1027 темно-горчичная ГОСТ 6465-76	100	кг	3
107	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 1027 темно-горчичная ГОСТ 6465-76	100	кг	3
108	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	50	кг	2
109	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	3000	кг	2
110	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	1500	кг	2
111	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	10	кг	2
112	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 5017 синяя ГОСТ 6465-76	200	кг	2
113	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	1400	кг	2
114	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	800	кг	2
115	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	8	кг	2
116	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	40	кг	2
117	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	1200	кг	2
118	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	500	кг	2
119	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	20	кг	2
120	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	300	кг	2
121	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	120	кг	2
122	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	5	кг	2
123	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	20	кг	2
124	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	30	кг	2
125	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	250	кг	3
126	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	500	кг	3
127	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	600	кг	3
128	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	600	кг	3

«JIZZAKH PETROLEUM» MChJ QK  
100100, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,  
Yakkasaroy tumani, Nukus ko'chasi, 50

JV LLC «JIZZAKH PETROLEUM»  
100100, 50, Nukus Street, Yakkasaroy District,  
Tashkent city, Republic of Uzbekistan



JIZZAKH  
PETROLEUM  
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

129	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	150	кг	3
130	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	200	кг	3
131	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	4000	кг	3
132	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	40	кг	3
133	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	1000	кг	3
134	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	10	кг	3
135	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	250	кг	3
136	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	200	кг	3
137	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	5	кг	3
138	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	25	кг	3
139	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	250	кг	3
140	Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89	150	кг	3
141	Краска ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9003 белая ГОСТ 6465-76	20	кг	3
142	Колер (бежевый) ГОСТ 30884-2003	5	кг	3
<b>Итого</b>				