

Заказчик: ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi»

Назначение: обеспечение радиационной безопасности

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по экспертизе УКТ

| № п/п | Основные данные и требования | Содержание основных данных и требований |
|-------|--------------------------------------|--|
| 1. | Заказчик | УПГР ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» |
| 2. | Тип (модель) испытуемого комплекта | УКТИА-65 УКТПА модели 940 |
| 3. | Тип перевозимого ЗРИ в УКТИА-65 | Цезий-137 типа ИГИ-Ц-4-2 (максимальная активность источника – не более 0,559 Ки) |
| 4. | Тип перевозимого ЗРИ в УКТПА-940 | Плутоний-238+бериллий типа ИБН-8-5 (максимальная активность источника – не более 6,5 Ки) |
| 5. | Количество испытуемых комплектов | УКТИА-65: 5 (пять) комплектов УКТПА-940: 5 (пять) комплектов |
| 6. | Наименование работ | Оказание услуг по экспертизе (испытание) транспортных комплектов УКТИА-65: - имитация дождя - имитация температуры внешней среды - испытания на сжатие - испытания на прокол-удар - имитация вибрации при транспортировании |
| 7. | Подтверждающий документ | 1. Акт результатов испытания транспортных упаковочных комплектов на УКТИА-65 и УКТПА-940. 2. Заключение соответствия упаковочно-транспортных комплектов УКТИА-65 и УКТПА-940 |
| 8. | Место оказания услуг | Лаборатория Исполнителя работ. |
| 9. | Период оказания услуг | С 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. |
| 10. | Основные требования к оказанию услуг | Поставщик услуг должен иметь все необходимые лицензии и оборудование, утвержденное нормативными документами РУз. |

Разработал:

Главный инженер УПГР



Саяхов А.Р.