

ОБЪЕКТ: Система транспорта газа по газопроводу до УППГ "Арниёз" с месторождений Жейнов, Пирназар, Карим, Новый Алан, Акназар, Шимолий Култак ТПП "Мубарек" СП ООО JIZZAKH PETROLEUM.

Обустройства устья скважин месторождения Акназар и Новый Алан

КОНТРАКТ №: _____


Ревизия документа: R1

Дата: 29.07.2021

ООО «Geo Research and Development Company»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на быстросъемное соединение

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
									GRDC-41521-038-01001-OPN-DSH-00004-RU-R1		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
			ГИП		Ходжаев						
			Гл. спец		Махкамов						
			Проверил		Мамаджанов						
			Исполн.		Азизов						
			Опросный лист на быстросъемное соединение						Стадия	Лист	Листов
									Р	1	8
			 ООО «Geo Research and Development Company»								



Объект:

Система транспорта газа по газопроводу до УППГ "Арнийез" с месторождений Жейнов, Пирназар, Карим, Новый Алан, Акназар, Шимолий Култак ТПП "Мударек" СП 000 JIZZAKH PETROLEUM

Контракт:

Ревизия документа:

R1

Дата выпуска ревизии:


29.07.2021г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	29.07.2021	Выпуск для проверки	Азизов	Мамаджанов	Ходжаев

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						GRDC-4 1521-038-01001-OPN-DSH-00004-RU-R1	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

	Объект:	Система транспорта газа по газопроводу до УППГ "Арнийез" с месторождений Жейнов, Пирназар, Карим, Новый Алан, Акназар, Шимолий Култак ТПП "Мударек" СП 000 JIZZAKH PETROLEUM		
	Контракт:			
	Ревизия документа:	R1	Дата выпуска ревизии:	29.07.2021г.

Быстроразъемное соединение БРС DN 100; PN 16,0 МПа

Основные требования

Наименование	Быстроразъемное соединение
Назначение	Для соединения задавочного агрегата к линии задавки
Условный диаметр арматуры, mm	100
Количество, компл.	12
Номинальное давление, МПа	16,0
Рабочее давление, МПа (изб.)	12,0

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Сырой газ: H ₂ S=0,07%mol, CO ₂ =3,6%mol.
Температура рабочей среды, °C	+10,0 ÷ +35,0
Температура наружного воздуха, °C:	
<ul style="list-style-type: none"> абсолютная минимальная абсолютная максимальная 	<div>Минус 27,2</div> <div>Плюс 48,5</div>


Требования к конструкции

Стандарт изготовления	определяется заводом-изготовителем
-----------------------	------------------------------------

Установка

Размеры трубы, mm	Ø114x12
Материал трубы	Сталь 20
Место установки	надземное
Требуемый срок службы изделия	не менее 20 лет

Инв.№подл.							Подпись и дата	Взам. инв. №
							GRDC-41521-038-01001-OPN-DSH-00004-RU-R1	Лист
								3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			

	Объект:	Система транспорта газа по газопроводу до УППГ "Арниёз" с месторождений Жейнов, Пирназар, Карим, Новый Алан, Акназар, Шимолий Култак ТПП "Мударек" СП 000 JIZZAKH PETROLEUM					
	Контракт:						
	Ревизия документа:	R1	Дата выпуска ревизии:		29.07.2021г.		
Особые требования							
Дополнительные требования:							
<div>1. БРС должна поставляться в полной заводской готовности.</div> <div>2. Детали, контактирующие со средой, содержащей H₂S, должны соответствовать требованиям стандарта NACE MR0175/ISO 15156.</div> <div>3. Поставщик должен предоставить сертификаты на все компоненты, с указанием их химического состава, механических свойств, термической обработки и величин твердости в соответствии с NACE MR0175 / ISO15156</div> <div>4. Должны быть предоставлены комплекты конструкторской документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке.</div> <div>5. Расчетная сейсмичность: 8 баллов.</div> <div>6. Любое отступление от опросного листа должно быть согласовано с заказчиком.</div>							
Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	GRDC-4 1521-038-01001-OPN-DSH-00004-RU-R1	4